BATIMENTS & ENVIRONNEMENTS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Toutes nos gammes sont fabriquées
en France et bénéficient des certifications :
DEKRA ISO 9001 + DEKRA ISO 14001
AFNOR QUALITÉ ENVIRONNEMENT

BÂTIMENTS & ENVIRONNEMENTS

BRIC

PRODUITS CHIMIQUES SPÉCIAUX

FABRICATION FRANÇAISE CERTIFIÉE

Bureau de Représentation de l'Industrie Chimique
9 rue de l'Esplanade Nord ZI 25220 THISE France • Tél : 03 81 61 06 42 • Fax : 03 81 53 07 85
contact@bric-france.com • www.bric-france.com

ÉLIMINATIONS DES MOUSSES & LICHENS, TRAITEMENT ANTI-CRYPTOGAMIQUES

E.C.I. 84 ANTI MOUSSE

PROCÈS VERBAUX CEBTP - CSTB

BIODÉGRADABLE

40303

Longue rémanence

Anti-mousse décontaminant de micro-organismes, anti-mousse, lichens, algues, moisissures, etc. Testé en laboratoire certifié sur une période de 3 ans. E.CI. 84 apporte une action rémanente et durable de 6 à 10 ans. Procès verbaux n°582 6424.1 CEBTP Publication n°2024 du CSTB. S'applique sur pierre, béton, tuiles, toitures, façades, escaliers, balcons, murets, courts de tennis, etc. **Prêt à l'emploi.**

STOP MOUSS ÉCOLOGIQUE

DÉMOUSSANT TOITURES, BARDAGES, FAÇADES, TERRASSES.

BIODÉGRADABLE

40301

Traitement écologique anti-mousses et lichens, entretien et rénovation des toitures, bardages, terrasses, matériaux de construction. Stop Mouss est certifié facilement biodégradable, satisfait au test OCDE 301 F - DIN 29408 - ISO9406. Écologique et facilement biodégradable.

Dilution : 1 L / 5 L d'eau application par pulvérisation

ALGI DÉMOUSS

DÉMOUSSANT CONCENTRÉ À DILUER

BIODÉGRADABLE
ÉCOLOGIQUE

40302

Concentré diluable pour la destruction des mousses, algues et lichens implantés sur les matériaux. N'attaque pas les gouttières en zinc et crochet d'ardoises. Double action préventive et curative à très longue rémanence. Application par canon à mousse ou par pulvérisation. Non corrosif et non toxique. Fonction anti-fongique, algicides bactéricides. **Dilution 1 L pour 9 L d'eau.**

DALG 0115

ALGICIDE DES EAUX DE BASSINS

BIODÉGRADABLE

40304

Concentré algicide bactéricide à diluer pour traitement des eaux de bassins évite la prolifération des micro-organismes à usages professionnels.

NETTOYANT PUISSANT, RÉNOVATEUR DE FAÇADES, MURS, PIERRES, CRÉPIS

SANICLEAN CONCENTRÉ

PUISSANT NETTOYANT CONCENTRÉ DES MOUSSES ET LICHENS

51102

Puissant nettoyant désincrustant et désinfectant avec une efficacité et une rapidité impressionnante. Nettoie en profondeur les surfaces recouvertes d'algues vertes, de mousse, moisissures et toutes salissures dûes à la pollution. Utilisation par les professionnels du bâtiment pour les travaux de nettoyage et de rénovation (monuments historiques).

RENOV-FAÇADES

MURS, TUNNELS, ENDUITS, DE FAÇADES DÉSINCRUSTANT

40305

Nettoyant puissant de murs, façades et tunnels, enlève le noir de fumées, la solution urbaine, les dépôts de suies. Pouvoir dégraissant très puissant utilisé pour les travaux de rénovation lors des ravalements de façades, pierres, enduits, dalles, tunnels routiers, terrasses, trottoirs, toitures compatibles... **Dilution : 1 L pour 8 à 10 L d'eau.**

NETTOYANT RÉNOVANT SPÉCIAL, BARDAGES & FAÇADES

SANI-MOUSS

NETTOYANT SPÉCIAL BARDAGES, FAÇADE DES BÂTIMENTS ET ENDUITS EN CANON À MOUSSE

SANS BIOCIDE
SANS SOUDE
SANS POTASSE

40306

Nettoyant rénovant désincrustant des bardages, des façades de bâtiments industriels et commerciaux. Élimine parfaitement les salissures et végétaux qui colorent et noircissent et dégradent les façades. Très actif contre les dépôts de fumée de cheminées, rejet de gaz de combustion, des véhicules, pollution urbaine salissures organiques ou d'origine végétale, algues, mousses, lichens.

NETTOYANT DÉGRAISSANT RÉNOVATEUR ÉCOLOGIQUE BIO ENZYMATIQUE

DETACH-NETT ÉCOLOGIQUE

NETTOYANT DÉTACHANT SPÉCIFIQUE POLYVALENT

ÉCOLOGIQUE,
BIO-ÉGRADANT, NEUTRE

BIO-ENZYMATIQUE

10802

Nettoyant détachant écologique, spécifiques pour le nettoyage toutes surfaces. Excellent nettoyant, dégraissant et détachant marqueurs. Neutre - non toxique et non corrosif.

AUTOLAV NET SP AUTOLAVEUSES

ÉCOLOGIQUE,
BIO-ÉGRADANT, NEUTRE

BIO-ENZYMATIQUE

10903

Nettoyant spécial autolaveuses écologique et bio-dégradant, neutre. Apporte une odeur de fraîcheur marine remanente. Facilement biodégradable - satisfait à la méthode OCDE 301F. Referme des enzymes de nettoyages.

NETTOYANT DÉGRAISSANT ALCALIN

BRICFOR
CONCENTRÉ DÉGRAISSANT PUISSANT

CONFORMITÉ ALIMENTAIRE

10801

Nettoyant dégraissant puissant alcalin, multifonctions. Recommandé dans l'agro-alimentaire et l'industrie. S'utilise dans les plans d'hygiène. Nettoie et dégraisse en profondeur, élimine les salissures grasses ou huileuses d'origine végétale, animale ou minérale.

WAX 200
NETTOYANT CONCENTRÉ NON CAUSTIQUE MULTI-USAGES

CONFORMITÉ ALIMENTAIRE

FACILEMENT RINCABLE ET FAIBLE POUVOIR MOUSSANT

10803

Détergent alcalin concentré multi-fonctions pour surfaces et matériels. Fortement dégraissant et pénétrant. Recommandé pour le nettoyage de toutes surfaces, conformité alimentaire. Convient pour nettoyage des locaux industriels, sols, murs, portes, cuisines, éviers, bâches, stores, etc...

ECO NETT DEGRAISS'OIL
DÉGRAISSANT ACTIF

BIODÉGRADABLE
CONFORMITÉ ALIMENTAIRE

22005

Super nettoyant alcalin à haut pouvoir dégraissant. Permet toutes les opérations de nettoyage, multi-fonctions et multi-usages. Neutre, sans solvant, exempt de soude, potasse, non toxique, non corrosif, n'abîme pas les supports.

NETTOYANT DÉGRISEUR & RÉNOVATEUR DES BOIS DE TERRASSES, FAÇADES

STAR WOOD
RÉNOVATION ET RAVISSEUR DES BOIS EXOTIQUES

52100

Dégriseur, raviveur détachant des bois grisés. Fonction éclaircissante et blanchissante : retire le gris du bois. Élimine les dépôts, incrustations sur différentes essences de bois ou dérivés. Haut pouvoir mouillant et pénétrant, non nocif et non toxique. Produit concentré : application par pulvérisation.

WOOD CLEAN
HUILE NOURRISSANTE BOIS EXOTIQUE PROTECTEUR VÉGÉTAL, BOIS PRÉCIEUX, MARINS, EXOTIQUES. PRÊT À L'EMPLOI.

52101

Imprégnateur protecteur végétal, huile nourrissante pour bois régionaux, bois précieux, marins et exotiques non filmogène, ne jaunit pas, pénètre en profondeur et nourrit les fibres du bois. Anti-UV. Préventif et curatif, met en valeur les fibres, le grain ou le vinage du bois. Écologique : à base d'extraits naturels du bois. Existe en différents coloris (voir tableau).

DÉCAPANT DE SOLS, SOLS EN BÉTON

DÉCAPANT B
SUPER DÉCAPANT BÉTON

10905

Décapant béton super puissant, élimine le ciment, puissant solubilisant des dépôts calcaires, silicieux, oxydes métalliques, détartrage de circuits thermiques, chaudières par circulation.

CARBAX
DÉCAPANT DÉTARTRANT ET DÉSINCRUSTANT

10907

Décapant, désincrustant acide solubilisant des dépôts calcaires, élimine les laitances de ciment, les incrustations de tartre, les dépôts minéraux, les oxydes métalliques, la rouille. Trouve son utilisation pour le nettoyage et le détartrage des surfaces bassins piscines, douches, toilettes publiques, aire de lavage, salles de traite, etc.

DÉCAP SOL VÉGÉTAL
PUISSANT DÉSINCRUSTANT SOL

10906

Dégraissant, désincrustant, détartrant rénovation des sols en ciments et dallages poreux. Dégraisse, décape et prépare les sols avant peinture ou marquage. Puissant désincrustant avec fonction dérochante acide, émulsionne les dépôts graisseux, huileux, cambouis.

PROTECTEUR HYDROFUGEANTS & OLÉOFUGEANTS DES MATÉRIAUX

HYDROFIX
HYDROFUGE MAÇONNERIE PEIGNABLE SANS SILICONES

BIODÉGRADABLE

51109

Hydrofuge de maçonnerie peignable sans silicones. Effet perlant durable protection anti-humidité, permet de lutter efficacement contre les pénétrations et infiltrations d'eau ? Provoque l'assèchement des matériaux, non toxique et non corrosif, prêt à l'emploi.

HYDROFIX CONSOLIDANT MINÉRAL
EFFET CONSOLIDANT DES PIERRES ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

BIODÉGRADABLE

51108

Hydrofuge à effet consolidant des pierres et matériaux de construction et protecteur anti-humidité. Particulièrement adapté comme hydrofuge et consolidant de matériaux friable. Augmente significativement la résistance des matériaux a l'abrasion. **Diluable à l'eau : 1 partie de produit pour 2 à 8 litres d'eau. Incolore.**

PROTECT
PROTECTION HYDROFUGE , OLEOFUGE, FINITION AVEC EFFET MOUILLÉ

BIODÉGRADABLE
ÉCOLOGIQUE

51105

Protection hydrofuge, oléofuge avec effet mouillé des matériaux de constructions hydrophobe et oléofuge évite la pollution urbaine et l'incrustation des salissures action protectrice des surfaces, avec fonction (wet look) effet mouillée.

PROTECT DALLES
HYDROFUGEANT, OLÉOFUGEANT

51106

Protection hydrofugeant et oléofugeant des dalles et dallages, pavés protection longue durée des surfaces en béton, marbre, carrelages, briques, dalles, pavés neutre et ininflammable.

PROTECT FONTAINE
REVÊTEMENT PROTECTEUR

50108

Impression epoxy universelle bi-composants pour la réparation des fonds résine anti-fuite, revêtement protecteur pour les fontaines d'eau.

PEINTURE DE SOL, ÉPOXY ET DILUANTS

TRAIT SOL CORINDON
EPOXY 2 COMPOSANTS
100 % EXTRAIT SECS
50404

Peinture 100% extrait sec, revêtement épais époxy. Deux composants spécial sols pour trafic intense; haute résistance, aspect brillant. Excellente résistance chimique. Version antidérapante avec adjonction de quartz en surface.

EPOXY SOL
PEINTURE EPOXY
2 COMPOSANTS
50405

Peinture de sols epoxy 2 composants, haute résistance, aspect rendu brillant, 72% extrait sec. Application au rouleau en 2 couches, teintes voir nuancier.

PRIMAIRE EPOXY SOL
2 COMPOSANTS
50506

Primaire d'accrochage époxy. Préparation des sols, sous couche permettant une très bonne tenue des peintures époxy.

MORTIER KIT EPOXY
RÉPARATION DES SURFACES BÉTON
51107

Kit de réparation mortier bi-composant + résine d'accrochage à polymérisation rapide. Permet d'effectuer des réparations d'urgence sur ouvrages ou sols en béton tels que nids de poules, nez de marches, tablettes de rebord de fenêtre, rebouchée de cavité en trafic de sols d'entrepôts ou d'usines…

DIULANT

DILUANT BE 20
SPÉCIAL EXPOXY
50803

Diluant pour pentures de sols de type époxy.

DILUANT BE 20
POLYURETHANES
50802

Diluant spécial pour peintures polyuréthanes à deux composants.

DILUANT B 12
DILUANT GLYCÉRO
50801

Diluant synthétique pour peintures glycerophtaliques et synthétiques.

PEINTURE ROUTIÈRE, PEINTURE DE MARQUAGE & SIGNALISATION DE SOLS

AXIALINE
PEINTURE ROUTIÈRE
50701 A
BLANC /GRIS NEUTRE
50701 B
BLEU / ROUGE
50701 C
JAUNE

Peinture routière mono composante acryliques pour le marquage et traçage routier souple à séchage rapide, bonne résistance au trafic routier, excellente résistance à l'abrasion. Satisfait aux érigeante concernant le coefficient de glissance, ou indice d'usure tests sur 24 mois. Teintes de signalisation disponibles sur demande : jaune, rouge feu, vert, blanc, noir et autres RAL sur demande…

AÉROSOLS

TRASOL
PEINTURE DE TRAÇAGE DE SOL EN AÉROSOL TÊTE EN BAS 750 ML
61105
BLANC
61105 R
ROUGE

Peinture de traçage de ligne et signalisation au sol en aérosol de 750 ml avec bouton poussoir tête en bas. Bonne tenue en application sur sols en extérieur et intérieur, séchage rapide, signalisation rapide à mettre en œuvre. Excellente tenue à l'abrasion et excellent rendement. Adaptable sur certaines machines de traçage. Teinte RAL sur demande : blanc, jaune, rouge, bleu, vert, orange, et noir etc…

PEINTURE DE TRAÇAGE TERRAIN DE FOOT HOMOLOGUE FFF

MARQUEVIT SPORT
Spécial terrain de foot
50702 A
BLANC / BLEU / JAUNE
50702 B
ROUGE / VERT

Peinture de traçage pour les terrains de foot et les pelouses. Peinture de type mono composante à teneur élevée en extrait sec ; excellent pouvoir couvrant. Bonne résistance a la pluie ou à l'arrosage, Qualité professionnelle NFT 36005. Teintes sur demande : blanc - jaune - rouge - vert, application rouleau ou pulvérisation machine de traçage.

PEINTURE ANTI- ROUILLE & PRIMAIRE ANTI-ROUILLE

BRICFER

PEINTURE ANTIROUILLE

50502 A — PASTEL/BLANC
50502 B — MOYENNE
50502 C — TEINTE VIVE

Peinture anti-rouille et anti-corrosion (aux allures uréthane) monocomposante en phase solvant. Excellente adhérence sur les supports métalliques, acier, aluminum, galvanisé, bois, plastiques. Recommandée spécialement pour les opérations ou de protection des structures métalliques. 96 teintes nuancier RAL disponibles, mise en œuvre brosse, pinceau, airless, pneumatique…

DÉCAPANTS DE PEINTURE, DÉCAPANT GRAFFITI, PROTECTION ANTI-GRAFFITI, LINGETTES ANTI-GRAFFITI

GEL-FIX 2953

DÉCAPANT PEINTURES ET ANTIGRAFFITI

50907

Décapant seul prêt à l'emplois, multi-décapant et anti-graffiti des films de peinture et vernis. Ne contient pas de phénols, crésols, acide, potasse ou de soude. Action polyvalente sur la plupart des peinture et vernis. Point éclair supérieur à 55°; Sa viscosité favorise l'application sur les surfaces verticales.

DECAPANT SEMI –GEL 2964

REF LABO 2964

50906

Décapant de peinture actif en gel, élimination des films de peintures cellulosiques, synthétiques, vernis neutre et non corrosif, n'attaque pas les métaux ferreux, les alliages légers, aluminium. Ne contient pas de chlorure de méthylène, produits phénoles, d'acides, de soude ou potasse caustique.

STRIP GEL DÉCAPANT SEMI GEL 2013 G

NEUTRE

BIODÉGRADABLE

50905

Décapant peinture semi-gel multi-supports en PH neutre. Décapant non chloré à base de solvants non nocifs. Puissant et action rapide sur la plupart des supports. Non nocif, non irritant, inflammable, PH neutre. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalable et ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation.

STRIP LIQUIDE DÉCAPANT LIQUIDE 2013 L

50904

Décapant liquide industriel en PH neutre, décapant non chloré à base de solvants non nocifs. Très puissant et d'action rapide sur la plupart des supports. non nocif, non irritant, inflammable, PH neutre. Formule existe en version semi-gel pour un décapage à sec.

EPOX SEC NW

PUISSANT DECAPANT LIQUIDE LAQUE EPOXY (NON CHLORE)

50901

Puissant décapant liquide sans DCM destiné au décapage des laques, laques epoxy, vernis en milieu industriel. Application et utilisation en immersion, trempage ou par pulvérisation, sous réserve de respecter la sécurité ou les process environnementaux. Produit (non chloré il est indispensable de procéder à des tests préalables, quant à l'utilisation de ce produit. Il ne peut engager notre responsabilité.

LINGETTES

EFFACE ET ANTI-GRAFFITI (SEAU DE 70 LINGETTES)

80509

Lingettes efface graffiti nettoyant dégraissant pour surfaces lisses aux extraits d'écorces végétales prêt à l'emploi permet d'effacer les graffitis. Une face avec micro-abrasifs et une face pour l'essuyage terminal. Action pénétrante - Pouvoir solvant très puissant - neutre et biodégradable.

HERBICIDE ÉCOLOGIQUE

NET ECOLOGIQUE 1180

ÉLIMINATION ET DÉSINCRUSTANT DES MAUVAISES HERBES, ALLÉES, TROTTOIRS, RUES

NON TOXIQUE

BIODÉGRADABLE

40102

Nettoyant écologique et élimination des mauvaises herbes et des mousses, trottoirs, allées et pavés.

INSECTICIDES RAMPANTS & VOLANTS, ANTI-FRELON

INSECT D.D.P/SP
INSECTICITES RAMPANTS ET VOLANTS

40510

Composition insecticide émulsionnante pour insectes volants et rampants à usages professionnels. Pouvoir insecticides agissant par contact et ingestion, effet de choc.
Rampants : blattes - cafards - punaises - fourmis poux - puces- araignées - mites - ténébrions charançon etc... Rémanence de 2 à 6 mois.
Volants : mouches, moustiques, guêpes, frelons

INSECT CAF
LAQUE INSECTICIDE INCOLORE

40507

Laque insecticide rémanente pour insectes rampants et volants à usages professionnels. Prêt à l'emplois, agissant par contact spécifique contre (blattes, cafard, punaises, fourmis, poux, puces, araignées, mites, ténébrions etc... Ou Volants mouches, moustiques, guêpes, frelons. Effet rémanent de 2 à 6 mois, action rapide à effet de choc.

INSECT FRELON À EFFET DE CHOC

40503

Insecticide puissant, destructeur des nids de frelons et guêpes par pulvérisation à usage professionnel. Formule spéciale prête à l'emploi, apporte une destruction choc et rémanente. Agi par contact et par ingestion sur insectes volants et rampants. Présentation également en aérosol longue portée, de 750 ML (Réf 61204) (Version 4 bars).

REPULS
RÉPULSIF POUR PETITS ANIMAUX

40601

Répulsif pour petits animaux (chiens, chats, lapins...) Non nocif et non toxique, application par pulvérisation des lieux de passages des animaux. Évite les déjections par effet répulsif, subodorant puissant avec fonction destructrice des odeurs canines ou animales.

AÉROSOL LONGUE PORTÉE

INSECT FRELON / INSECTICIDE CHOC FRELON, GUÊPES
AEROSOL DE CHOC 1000ML

61204

Insecticide foudroyant destructeur des nids de guêpes et frelons à usage professionnels. Diffusion longue portée à action choc et effet létal intense. Permet de projeter à distance (4 à 5 mètres). Présentation en aérosol longue portée...

ENROBE À FROID

ENROBE À FROID
ENROBE NOIR À FROID / AGRÉGAT

51101

Complexe d'enrobe à froid à base de bitume et de gravillons calibres à usage professionnels. Prêt à l'emploi et facile à mettre en œuvre pour l'obstruction des crevasses, nids de poules, réparation après les travaux de tranchée, préparation des voiries etc... S'utilise seul et à froid.

ANTI-NEIGES & ANTI-VERGLAS

GELTHERM G
ANTI-NEIGE ANTI-VERGLAS GRANULÉS

11401

NON TOXIQUE · NON CORROSIF · BIODÉGRADABLE

Granules anti-neige et anti-verglas. Action préventive et curative jusqu'à -51°C.

CANON À MOUSSE HAUTE PRESSION

CANON À MOUSSE PRO
70101 - 70110 venturi

Canon à mousse professionnel G/Modèle + raccord male/femelle. Dilution système venturi réglable.

CANON À MOUSSE PETIT MODÈLE 2 L
70102

Canon à mousse petit modèle 2 L. Adaptable sur tous types de nettoyeurs haute pression.

CANON À MOUSSE 1/4 POM 1 L
70093

Réservoir 1 L en polyamide indéformable. Régulateur micrométrique à vis pour dosage.

PACK CANON À MOUSSE
70094

Pack de lavage canon à mousse comprenant : 1 canon à mousse de 1 L avec réglage de dosage et qualité de mousse + 1 pistolet haute pression adaptable + 1 lance haute pression avec buses HP et 1 ensemble raccord mâle / femelle en inox.

LANCE PERCHE TÉLÉSCOPIQUE BASSE PRESSION & LANCE TÉLÉSCOPIQUE HAUTE PRESSION

LANCE TÉLÉSCOPIQUE EXTENSIBLE

70423 3.2 MÈTRES - 70424 5.4 MÈTRES

BASSE PRESSION

Perche téléscopique basse pression en fibre de verre, équipée de 3 types de buses ; jet plat, jet rond et jet brouillard. Longueur 3.2m (70423) 5.4m (70424) - Adaptable sur tous types de pulvérisateurs basse pression.

LANCE TÉLÉSCOPIQUE EXTENSIBLE HAUTE PRESSION

70305 T

HAUTE PRESSION

Lance perche téléscopique haute pression jusqu'à 275 bars. Perche extensible de 2 à 5.5m. Équipée de poignée de pulvérisation - Poids total 3.9 Kg.

MACHINE HAUTE PRESSION EAU FROIDE, EAU CHAUDE & THERMIQUE

HYDROLAV EXPERT PORTABLE

70196

MONOPHASÉ

Nettoyeur HP portable expert. 150 bars, 11.5 L/min. Pompe à trois pistons céramiques. Poids 18 Kg.

NETTOYEURS HP SPRAYER EAU FROIDE

70186

MONOPHASÉ

Nettoyeur haute pression eau froide avec enrouleur intégré, pression 150 bars, débit 500 L/h. Poids 25 Kg.

NETTOYEURS EAU FROIDE

70198 - 70199

TRIPHASÉ

KC 4000 15 L/min - 200 Bars (70198)
KC 4050 21 L/min - 200 Bars (70199)
Poste mobile. Poids 58 Kg.

NETTOYEUR EAU CHAUDE

70204

TRIPHASÉ

Nettoyeur eau chaude PH4000 200 bars 15 L ou 21 L min, dispositif anti-calcaire. Thermostat de réglage de la température de l'eau.

NETTOYEUR EAU CHAUDE GMC

200 BARS 21 L/MN
POSTE FIXE

70189

TRIPHASÉ

RACCORD AUTOMATIQUE ADAPTABLE

RACCORD AUTOMATIQUE ADAPTABLE

1. 70105 - Adaptateur 1/4" G
2. 70120 - Coupleur rapide M 22 x 1,5 > 1/4"
3. 70121 - Raccord M 22 x 1,5
4. 70109 - Adaptateur plastique type Karcher FG 1/4'

RACCORD KEW COMPLET INOX

2 MÂLES + 1 FEMELLE

70117

ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRE

ASPIRATEUR INOX EAU ET POUSSIÈRES

1 MOTEUR 1500 W, CUVE INOX

70504 R

Aspirateur eau et poussières
1 moteur - puissance 1500 W
dépression eau 2230 mm
Air aspiré 237 M3 - Capacité 26 L.
Accessoires de série diam 36 mm.

ASPIRATEUR INOX EAU ET POUSSIÈRES

3 MOTEURS 3500 W, CUVE INOX

70506

Aspirateur inox eau et poussières avec 3 moteurs puissance maxi 3500 W - Capacités réservoir 62 L Monté sur chariot - dépression eau 3115 mm Air aspiré 710 m3/h - Monté sur roues pleines. Accessoires de série diam 38 mm.

PULVÉRISATEURS MANUELS

PULVE 9 L

70400

Pulvérisateur à pression préalable de 9 L, joints viton et lance téléscopique en inox. Existe en 7 L, 9L et 12 L.

PULVE IK9 6 L

70403

Pulvérisateur à pression IK9. Equipé d'une buse réglable et d'une soupape de décharge. Joints Viton.

PULVE 2 L

70399

Pulvérisateur manuel à pression. Résistant aux produits acides et alcalins.

PULVE 1,5 L

70402

Pulvérisateur manuel à pression. Résistant aux produits acides.

HYDROCLEAN PULVE

70501

INSTALLATION SUR
RÉSEAU D'EAU
BASSE PRESSION

Boitier doseur par pulvérisation par système Venturi. Conçu pour le nettoyage et la désinfection.

PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE & AUTONOME

PRO SPRAYER 28 L

70416

Pulvérisateur électrique sur batterie lithium-ion multi-usages. 28 L, Pression 4 à 7 bars.

DORSAL MOBILE SPRAYER 15 L

70420

Pulvérisateur électrique mobile, autonomie 2h. Réglable jet droit, plat et brouillard. Poids 3.5Kg

MINI SPRAYER 5 L

70398

En option réservoir de 15L

Pulvérisateur pistolet électrique avec pompe intégrée. Portée du jet 5 mètres - Réservoir de 15 L. Lance de 40 cm à jet réglable. Batterie lithium-ion 7,2 V. Temps de travail 1 heure en continu. Temps de recharge de la batterie 2 heures - pression 4 BARS - Débit 1 L/mn.

ROLLER SPRAYER 12 L

70417

Électro-pneumatique

Pulvérisateur 12 L
Électro-pneumatique, 1.8 bars, 96 L/h.

POMPE DE PULVÉRISATION BASSE PRESSION SUR CHARIOT

MONO SPRAYER POMPE BASSE PRESSION 220 V

70419

Pompe électrique de pulvérisation sur chariot mobile basse pression monophasé. Pompe en polypropylène (joints viton). Débit réglable 650 L/h - Longueur de tuyau 25 mètres - Lance de 60 cm à 110 cm - Roue gonflables tout terrain. Résistant au produits acides et alcalins. Compact et léger, facilement transportable.